
CROGIOLO

Zellige



MARAZZI




Zellige

North African tradition meets industrial ceramics. The hand-crafted look tiles in the Zellige series are produced in 12 shades with glossy finish and visible variations in tone. Random installation creates a blend effect, in which the colours vibrate strongly.

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm
M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm



M7AD Magnifica Limestone Taupe Str Mikado 60x180cm
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm



M8RJ Scenario Decoro Mix Blu 20x20cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M7AS Vero Rovere Rt 22x180cm
M5P5 Zellige Cielo Lux 10x10cm



M8WG Zellige Gesso + China Mosaico Lux 30x30cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm



M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm
M5PS Zellige China Lux 10x10cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm
M5P3 Zellige Salvia Lux 10x10cm



M7AD Magnifica Limestone Taupe Str Mikado 60x180cm
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm

M7E1 Limestone Taupe Rt 75x150cm



M5P4 Zellige Turchese Lux 10x10cm
M5P2 Zellige Cammello Lux 10x10cm

M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm
M5QA Zellige Lana Lux 10x10cm



M5QS Zellige Bosco Lux 10x10cm



Zellige Index

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm
M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm


Zellige

- Single Fired Tiles



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QC	Zellige Argilla Lux	MM 10			Wall									V4	54	0,54	10,52	80	43,20	841,29



Bosco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QS	Zellige Bosco Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,81	80	43,20	864,86




Cammello

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P2	Zellige Cammello Lux	MM 10			Wall									V4	54	0,54	10,52	80	43,20	841,45




Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S1	Zellige Carbone Lux	MM 10			Wall									V2	54	0,54	10,77	80	43,20	861,76




China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5PS	Zellige China Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,72	80	43,20	857,48



Cielo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P5	Zellige Cielo Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,74	80	43,20	859,53



Corallo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5RS	Zellige Corallo Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,71	80	43,20	856,63


Gesso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5S0	Zellige Gesso Lux	MM 10			Wall									V2	54	0,54	10,80	80	43,20	864,00




Lana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5QA	Zellige Lana Lux	MM 10			Wall									V4	54	0,54	10,65	80	43,20	851,74



Petrolio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P6	Zellige Petrolio Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,80	80	43,20	864,00




Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P3	Zellige Salvia Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,74	80	43,20	859,53



Turchese

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	M5P4	Zellige Turchese Lux	MM 10			Wall									V3	54	0,54	10,78	80	43,20	862,79



Mosaic Bosco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WF	Zellige Bosco Mosaico Lux	MM 10			Wall									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaic Gesso/China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WG	Zellige Gesso + China Mosaico Lux	MM 10			Wall									V3	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaic Gesso/Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M8WH	Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux	MM 10			Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Ubstantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni

ISO 14001 | **ISO 45001** | **ISO 9001** | **Green Building Council** | **GPP** | **EPD Italy**

ISO 17889-1 | **Greenguard Certification** | **LEED Credits** | **FDES** | **Declare** | **HPD**

CAM Sassuolo | **CAM Ubersetto** | **CE 006MRZI** | **UKCA 006MRZUK** | **SASO**

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 16/03/2026



MARAZZI