CONCRETE LOOK

Resin



MARAZZI



Resin

Resin is the new porcelain stoneware collection that extends the range of large resin-effect slabs with the introduction of the 60x120 cm format, designed for compact spaces. The soft, satin surfaces reinterpret resin in a ceramic key, with a clean and contemporary aesthetic. Available in five solid colors – Bianco, Avana, Grigio, Verde, and Azzurro – Resin offers tone-on-tone or contrasting combinations, ideal for minimal and sophisticated settings. The R9 surface guarantees functionality and safety. Perfect for floors and walls, Resin naturally pairs with the small formats of collections such as Luz and Lume, creating coordinated and modern spaces.

MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm



MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm



MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm



MQP8 Resin Avio Rt 120x120cm
MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MQPK Resin Verde Chiaro Rt 60x120cm
MQPF Resin Rosso Mattone Rt 60x120cm
MGKS Grande Resin Look Avio Satin Rt 120x278cm



MPM9 Terramater Lichene Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm

MQP4 Resin Rosa Antico Rt 120x120cm



MQPG Resin Verde Salvia Rt 60x120cm
MQFV Grande Stone Look Silver Root White Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MPLJ Terramater Dune Lux 9x37cm
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



MQPJ Resin Beige Rt 60x120cm



MQP3 Resin Avana Rt 120x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MQ96 Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm
MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MEV0 Confetto Salvia Str. 3D Savoiardo 5x15cm



MQPA Resin Beige Rt 120x120cm
MQP1 Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt 60x120cm

MQSC Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6Mm 120x278cm



MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rt 6Mm 160x320cm



MQ8L Resin Bianco Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQ8U Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Rt 160x320cm
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm



MQ8M Resin Avana Rt 60x120cm
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm



MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm



MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm



Resin Index

MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm

Resin

- Porcelain Stoneware

Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8M	Resin Avana Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
120x120cm	Natural	MQP3	Resin Avana Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,98	36	51,84	1.079,33



Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP8	Resin Avio Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPE	Resin Avio Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8J	Resin Azzurro Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,37	36	51,84	1.093,21
120x120cm	Natural	MQPC	Resin Azzurro Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQPA	Resin Beige Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPJ	Resin Beige Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00

Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8L	Resin Bianco Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1.187,90
120x120cm	Natural	MQP2	Resin Bianco Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8K	Resin Grigio Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1.187,90
120x120cm	Natural	MQPD	Resin Grigio Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP4	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPH	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP5	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPF	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00

Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP9	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPK	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP7	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	30,97	36	51,84	1.115,08
60x120cm	Natural	MQPG	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8H	Resin Verderame Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,14	36	51,84	1.085,20
120x120cm	Natural	MQP6	Resin Verderame Rt	MM 09	•	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Ubstantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni

ISO 14001 | **ISO 45001** | **ISO 9001** | **Green Building Council** | **GPP** | **EPD Italy**

ISO 17889-1 | **Recycled Material** | **LEED Credits** | **FDES** | **Declare** | **HPD**

CAM Casiglie | **CCC** | **CE 001MRZI** | **UKCA 001MRZUK** | **SASO**

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 23/03/2026



MARAZZI